



181

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Cinturón de posicionamiento con faja lumbar acolchada para mayor comodidad en su uso durante períodos prolongados , con elemento de amarre de sujeción y posicionamiento incorporado.



Beneficios



Comodidad

· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario



Económico

· Kit económico listo para usar

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte



181

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Cinturón de posicionamiento con faja lumbar acolchada para mayor comodidad en su uso durante períodos prolongados , con elemento de amarre de sujeción y posicionamiento incorporado.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cinturón de sujeción y posicionamiento
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	2 m
Largo mínimo (m)	1,2 m
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Naranja
Talla	M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención








181

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Protección anticaídas

Cinturón de posicionamiento con faja lumbar acolchada para mayor comodidad en su uso durante períodos prolongados , con elemento de amarre de sujeción y posicionamiento incorporado.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXE181	Negro-Naranja	M/L	181	7798408750971	0	5	1	5.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja