

FICHA TÉCNICA

Criquet Carro Perfil Bajo BREMEN[®]



CÓDIGO | CAPACIDAD | LARGO DE CRIQUE | PRESENTACIÓN
6648 | 3 Toneladas | 695mm | Caja

Características Técnicas:

Elevación rápida en 7 golpes.
Doble pistón.

Capacidad	3 Toneladas
Altura Mínima	85 mm
Altura Máxima	500 mm
Largo del Criquet	695 mm

Usos

El Carro Criquet se utiliza para lograr la elevación de cargas pesadas, de manera segura y utilizando el menor esfuerzo manual posible.
Ideal para todo tipo de trabajo dentro del taller mecánico, especialmente en carrocerías muy bajas y autos de competición.

Recomendaciones

Utilizar guantes y zapatos de seguridad.
No superar la capacidad indicada de carga.
En caso de trabajar sobre un vehículo, no colocarse debajo sin antes haber asegurado al menos otros dos puntos.

Nº	PIEZA	CANT.	Nº	PIEZA	CANT.	Nº	PIEZA	CANT.
1	Saddle pad	1	33	Ram plunger	1	65	Pump core rest spring	1
2	Saddle blot	1	34	Buching cover	1	66	Spring sleeve	1
3	Saddle	1	35	Back-up washer	1	67	Spring stop sheet	1
4	Radius link	2	36	U-cup seal	1	68	Snap ring	1
5	Snap ring	3	37	Snap ring	1	69	Pump piston	1
6	Lifting arm assembly	1	38	Top nut	1	70	Back-up washer	2
7	Retainer	1	39	'O' ring	1	71	'O' ring	2
8	Spring	2	40	Wedge	2	72	Pump	1
9	Front wheel	2	41	Reservior	1	73	Back-up washer	1
10	Washer	2	42	Clinder	1	74	'O' ring	1
11	Snap ring	2	43	Back-up washer	1	75	Washer	1
12	Front axle	1	44	'O' ring	1	76	Pump core rest spring	1
13	Lock washer	2	45	Oil seal	1	77	Spring sleeve	1
14	Cap nut	2	46	Base	1	78	Spring stop sheet	1
15	Frame tie rod	1	47	Ball	5	79	Snap ring	1
16	Radius link stud	2	48	Release valve assy	1	80	Filter	2
17	Lock washer	2	49	'O' ring	1	81	Washer	1
18	Cap nut	2	50	Ball	2	82	Bolt	1
19	Lock washer	6	51	Guade screw	1	83	Lock washer	3
20	Cup-head bolt	4	52	'O' ring	1	84	Washer	1
21	Left plate assembly	1	53	Screw safety valve	1	85	Handle base	1
22	Right plate assembly	1	54	Spring	1	86	Pin	1
23	Cap nut	2	55	Valve	1	87	Roller	1
24	Bearings	2	56	Ball	1	88	Bolt	1
25	Bear caster assembly	2	57	Bolt	1	89	Enveronmental protection foam	1
26	Lock washer	3	58	Back-up washer	1	90	Rocking handle assembly	1
27	Nut	2	59	'O' ring	1	91	Hex screw	2
28	Lock washer	2	60	Spring	1	92	Handle-	1
29	Handle sleeve bolt	2	61	Pump piston	1	93	Handle grip	1
30	Frame tie rod	1	62	'O' ring	2	94	Hook	1
31	Trestle table	1	63	Pump	1			
32	Magnetic rubber pad	1	64	Washer	1			

Productos asociados:

Crique Carro Perfil Bajo 1,5 Toneladas (Cód. 6649)

Crique Carro 3 Toneladas (Cód. 5571)

CONOZCA MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO

