



AVIATOR

Antiparras de Seguridad

BROCHURE COMERCIAL



ANTIPARRAS DE SEGURIDAD

AVIATOR

Aviator es una antiparra de protección ocular diseñado para brindar máxima seguridad y confort en entornos laborales exigentes.



ANTIPARRAS DE SEGURIDAD AVIATOR

Diseño de lente envolvente, con protección frontal y lateral.

Su diseño compacto, ergonómico y envolvente proporciona un sellado eficiente, protegiendo los ojos contra partículas, salpicaduras químicas e impactos.




Filtro UV



Fabricado en policarbonato



Impacto de partículas



Diseño confortable

Características y beneficios



Protección:

Diseñado para proteger el ojo contra golpes; impacto de partículas; polvo; chispas y salpicaduras químicas.



Lente de policarbonato:

Alta resistencia a impactos y tratamiento anti-rayaduras para mayor durabilidad.



Correa:

Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste.



Marco en elastómero:

Marco en elastómero extra flexible para un sello perfecto y confortable a la cara.



Compatibilidad con otros EPP:

Puede utilizarse en conjunto con respiradores y cascos sin comprometer la comodidad ni la efectividad de la protección.



Tonalidades disponibles

**Incoloro**

Uso general.

**Gris Fumé**

Indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Tratamientos disponibles

**Anti-empañó (AF):**

Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Normas y certificaciones



Las antiparras de seguridad AVIATOR cuentan con las siguientes certificaciones:

- ANSI Z87.1
- C.A 39.769
- IRAM EN 166



**Información sobre Códigos Certificados**

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.





Peso y medidas



Detalles

A**Cobertura total:**
135 mm.**B****Ancho cristal:**
62 mm.**C****Altura cristal:**
44 mm.**D****Cobertura lateral:**
42 mm.**E****Espesor de cristal:**
2,5 mm.**F****Peso unidad:**
45 gr.

Materiales

**Cristales:**
Policarbonato**Marco:**
Elastómetro termoplástico**Banda elástica:**
Algodón tejido

Industrias aplicables



 Agroindustria	 Metalmecánica / Metalurgia
 Alimenticia y Tabaco	 Minería
 Automotriz	 Petróleo y Gas
 Biotecnología y Laboratorio	 Salud
 Construcción	 Servicios
 Manufactura en general	 Siderurgia

Datos importantes

**Límite de responsabilidad**

Cambio solo por defectos de fabricación. No cubre daños derivados del uso.

**Validez y caducidad**

Se recomienda mantenerlo en su embalaje original.

La fecha de caducidad se aplica mientras permanezca sellado.

**Almacenamiento**

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.

**Vida útil**

Para uso diario, se recomienda el reemplazo cada 6 meses.

En condiciones extremas, el desgaste puede acelerarse.

No intente repararlo ni utilizar repuestos no previstos para este producto.

No debe usarse sobre anteojos recetados convencionales.

**Limpieza y mantenimiento**

Lavar con agua tibia y jabón neutro o soluciones específicas para lentes.

No usar desengrasantes clorados ni solventes.



Modelos y códigos



902420	Antiparra de seguridad AVIATOR Lila/Transparente AF	LATAM
902421	Antiparra de seguridad AVIATOR Gris AF	LATAM
903117	Antiparra de seguridad AVIATOR Verde/Transparente AF	LATAM
903118	Antiparra de seguridad AVIATOR Naranja/Transparente AF	LATAM
903121	Antiparra de seguridad AVIATOR Gris/Transparente AF	LATAM



Advertencias


- ✓ Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.
- ✓ Si el producto presenta daños, debe ser reemplazado de inmediato.
- ✓ Protectores marcados con "S" no deben utilizarse en presencia de partículas duras, afiladas o punzantes.
- ✓ Brinda protección conforme a especificaciones técnicas.
- ✓ Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

Encontrá este y muchos más modelos **en nuestro sitio web libus.com**





ESPECIALISTAS EN EQUIPOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL



libus.com

