



CV1020

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, adaptable a la situación de trabajo. Largo máximo de 2 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



CV1020

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, adaptable a la situación de trabajo. Largo máximo de 2 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tipo de equipo | Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento en cinta plana |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Cierre | Hebillas |
| Hebillas | Hebilla manual |
| Color | Negro |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Tipo de envase | Caja de 10 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención |








CV1020

CABESTROS

Protección anticaídas

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, adaptable a la situación de trabajo. Largo máximo de 2 m.

Información logística

| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja |  |  | Peso |  |  |  |
|------------|-------|-----------|-------------|---------------|-------------|---|---|---------|---|---|---|
| WXECV1020 | Negro | 1,2 a 2 m | CV1020 | 7798408750421 | 0 | 10 | 1 | 10.6 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 17.0 cm |



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja