



# CV1020A

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con hebilla de regulación. Largo máximo de 2 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo



#### Compatibilidad

· Compatible con todo tipo de arneses

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# CV1020A

## CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con hebilla de regulación. Largo máximo de 2 m.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Hebillas	Hebilla manual
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Bolsa de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








# CV1020A

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana con hebilla de regulación. Largo máximo de 2 m.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV1020A	Negro-Naranja	1,3 a 2 m	CV1020A	7798408751039	0	5	1	5.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja