



Macho Cono 2 Milimétrico

MATERIAL | MEDIDA | TIPO DE CONO | PRESENTACIÓN
Hss | **mm** | **2** | **Caja Plástica**


Características

- | Rosca paso milimétrico.
- | Encastre cuadrado compatible con giramachos.

Usos

- | Roscas métricas
- | Automotriz
- | Mecánica
- | Restauración

Dimensiones



CÓDIGO	MEDIDA	Rosca	Tipo de cono	Unidades	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G	Dimensiones Caja (mm) (Alto x ancho x largo)
6933	mm	3 x 0.5	2	10	49.23	29	20.23	8.4	3.23	23	7.5 x 40 x 70
6934	mm	4 x 0.7	2	10	57.68	35.68	22	10.4	3.96	76	8 x 70 x 91
6935	mm	5 x 0.8	2	10	66.95	42.5	24.45	11	4.2	120	11 x 93 x 130
6936	mm	6 x 1	2	10	67.98	40	27.98	11	4.8	140	11 x 93 x 130
6937	mm	7 x 1	2	10	65	37	28	8.3	4.64	157	11 x 93 x 130
6938	mm	8 x 1	2	10	70	39.4	30.6	9	4.78	182	11 x 93 x 130
6939	mm	8 x 1.25	2	10	70.45	40	30.45	9.8	4.87	180	11 x 93 x 130
6940	mm	9 x 1.25	2	5	72.43	42.4	30.03	8.17	5.28	127	15 x 81 x 130
6941	mm	10 x 1	2	5	70.36	40.58	29.78	8.82	5.35	142	15 x 81 x 130
6942	mm	10 x 1.25	2	5	75.14	43	32.14	9	5.45	139	15 x 81 x 130
6943	mm	10 x 1.5	2	5	75.5	43	32.5	10	5.34	138	15 x 81 x 130
6944	mm	11 x 1.5	2	5	80.45	41.8	38.65	9.6	6.05	178	16 x 93 x 130
6945	mm	12 x 1	2	5	69.75	39	30.75	10.7	6.5	187	16 x 93 x 130
6946	mm	12 x 1.25	2	5	82	43.54	38.46	10.3	6.58	215	16 x 93 x 130
6947	mm	12 x 1.5	2	5	81.22	43.25	37.97	10.53	6.42	210	16 x 93 x 130
6948	mm	12 x 1.75	2	5	82.4	44.3	38.1	10.35	6.36	204	16 x 93 x 130
6949	mm	14 x 1.25	2	5	87.7	45.4	42.3	12.13	7.94	328	19 x 116 x 130
6950	mm	14 x 1.5	2	5	88.6	46.7	41.9	12.6	7.96	322	19 x 116 x 130
6951	mm	14 x 2	2	5	88.6	46.18	42.42	12	7.85	318	19 x 116 x 130
6952	mm	16 x 1.5	2	5	94.5	49.61	44.89	13.8	9.71	473	19 x 116 x 130
6953	mm	16 x 2	2	5	95	49.3	45.7	14	9.8	463	19 x 116 x 130
6954	mm	18 x 1.5	2	5	99.7	51.7	48	15.72	10.78	618	21 x 123 x 130
6955	mm	18 x 2	2	5	100	51.4	48.6	15	10.8	500	21 x 123 x 130

Diámetro de broca recomendada

CÓDIGO	MEDIDA	Rosca	Ø Broca (mm)
6933	mm	3 x 0.5	2.5
6934	mm	4 x 0.7	3.25
6935	mm	5 x 0.8	4.25
6936	mm	6 x 1	5
6937	mm	7 x 1	6
6938	mm	8 x 1	6.75
6939	mm	8 x 1.25	6.75
6940	mm	9 x 1.25	7.75
6941	mm	10 x 1	8.5
6942	mm	10 x 1.25	8.5
6943	mm	10 x 1.5	8.5
6944	mm	11 x 1.5	9.5
6945	mm	12 x 1	10.25
6946	mm	12 x 1.25	10.25
6947	mm	12 x 1.5	10.25
6948	mm	12 x 1.75	10.25
6949	mm	14 x 1.25	12
6950	mm	14 x 1.5	12
6951	mm	14 x 2	12
6952	mm	16 x 1.5	14
6953	mm	16 x 2	14
6954	mm	18 x 1.5	15.5
6955	mm	18 x 2	15.5