



HA12A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 2 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA1213.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés
· Pasadores plásticos para retención de la cinta sobrante una vez ajustado el arnés

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



HA12A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 2 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA1213.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Negro-Naranja
Talla	M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








HA12A

ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés con 2 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA1213.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEHA12A	Negro-Naranja	M/L	HA12A	7798408750889	0	5	1	4.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja