



# HA36C

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés petrolero, con tratamiento hidrófugo y oleófugo, garantizando una mayor vida útil. Apto para usuarios de hasta 140 kg.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios

#### **Comodidad**

· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

#### **Higiene**

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

#### **Rendimiento**

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

#### **Facilidad de uso**

· Sistema NFC de trazabilidad  
· Pasadores plásticos para retención de la cinta sobrante una vez ajustado el arnés  
· Diferenciación de colores entre parte superior e inferior para facilitar su colocación.

### Aplicaciones

- **Petróleo y gas (extracción)**

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



# HA36C

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés petrolero, con tratamiento hidrófugo y oleófugo, garantizando una mayor vida útil. Apto para usuarios de hasta 140 kg.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés petrolero
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	4
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero), Cinturón (trasero), laterales
Color	Negro-Naranja
Talla	XL
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








# HA36C

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

Arnés petrolero, con tratamiento hidrófugo y oleófugo, garantizando una mayor vida útil. Apto para usuarios de hasta 140 kg.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEHA36C	Negro-Naranja	XL	HA36C	7798408754979	0	5	1	16.77 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja