



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

CLASS C

Protección contra



Caídas



Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Línea de vida horizontal temporal
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima (m)	10 m y 20 m
Longitud mínima (m)	3
Elementos incluidos	Caja de transporte, Absorbedor de energía
Color	Amarillo
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número máximo de usuarios	2
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)









KHC


DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEKHC10	Amarillo	10 m	KHC	7798408755167	0	1	1	4.42 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXEKHC20	Amarillo	20 m	KHC	7798408755174	0	1	1	5.64 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height