



KVS
KITS

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Correa bicolor para facilitar la colocación del arnés
- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



AR 1983



IRAM 3622-1

Protección contra



Caídas



Detalles - Normas

Detalles técnicos






Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima (m)	50 m
Longitud mínima (m)	10 m
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	laterales
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Naranja
Ventaja adicional	Indicador de caída
Tipo de envase	Se vende por unidad
Esternón	1
Dorsal	1
Uso	Para ascenso y descenso
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)





KVS
KITS

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEKVS10	Negro-Naranja	10 m	KVS	7798408754139	0	1	1	6.22 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXEKVS20	Negro-Naranja	20 m	KVS	7798408752265	0	1	1	6.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS30	Negro-Naranja	30 m	KVS	7798408752739	0	1	1	8.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS40	Negro-Naranja	40 m	KVS	7798408752005	0	1	1	9.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEKVS50	Negro-Naranja	50 m	KVS	7798408753323	0	1	1	10.6 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height