



# MAXIBLOC AN10010T2

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios

#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo

### Certificaciones y normas



**EN360**  
RFU 11.062  
150 KG



### Protección contra



Caídas



# MAXIBLOC AN10010T2

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Largo máximo (m)	10
Longitud ARA (m)	10
Longitud ARA (inch)	393.701
Diámetro del cable (mm)	4
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	3,75
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Utilización del carrete	Vertical








# MAXIBLOC AN10010T2

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Anticaídas retráctil de cable, ligero y compacto para facilitar su instalación y uso en trayectos de hasta 10 metros

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN10010T2	Negro	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja