NUBUS Indumentaria VIAL | NUB5708

De Pascale Protección Industrial

Trajes de lluvia Alta Visibilidad con aplicaciones reflectivas - Talle 4XL (7) Premium

Características Generales

Traje de lluvia **impermeable**.
Material PVC con poliéster.
Disponible en color Verde Flúor.
Interior forrado Aplicaciones en la intemperie.
Garantiza al usuario protección contra el mal tiempo, vientos, lluvias, salpicaduras o frío ambiental por encima de los -50°C.

Usos Posibles

Trabajos al intemperie

AR1257

Datos Técnicos

Material base	Poliéster
Composicion	70% poliéster - 30% pvc
Interior	Forro 100% poliéster
Colores	Amarillo Flúor

Talles Disponibles

Talles Disponibles	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL
	4XL
	5XL

	6XL

Guía Talles



Medidas expresadas en cm.

	CÓDIGOS	NUB5108	NUB5208	NUB5308	NUB5408	NUB5508	NUB5608	NUB5708	NUB5808	NUB5908
	Talle	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A	ALTO TOTAL	75	76	78	80	82	84	86	88	90
B	PECHO	65	67	69	71	73	75	77	79	81
C	LARGO DE MANGAS	78	80	82	84	86	88	90	92	94
D	LARGO DE CIERRE	62	63	64	66	68	70	72	74	76
E	PUÑO	18	18	18	18	18	18	18	18	18
F	LARGO DE PIERNA	75	76	78	80	82	84	86	88	90
G	BOTAMANGA	65	67	69	17	73	75	77	79	81
H	CINTURA	78	80	82	84	86	88	90	92	94

Instrucciones de Uso

Asegúrese que el tamaño del mismo es acorde a su talla. Verifique que el mismo no tenga rajaduras. Los trajes de lluvia son diseñados para proteger contra las inclemencias del tiempo y salpicaduras de agua. El contacto con algún otro producto puede dañar al usuario.

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.
Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Ergonomía

El producto está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.