



Protección de la cabeza

ONYX2 JAUNE FLUO

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido



Beneficios



Comodidad

- Centro de gravedad equilibrado para prevenir y reducir los trastornos musculoesqueléticos durante un uso prolongado
- Carcasa ABS para mayor ligereza y comodidad
- Arnés de 3 bandas textiles con 6 puntos de fijación para una distribución óptima del peso



Facilidad de uso

- Sistema de ajuste Rotor® (patentado) para facilitar el montaje y desmontaje
- Sistema de ajuste Rotor® (patentado): para un ajuste rápido y sencillo con o sin guantes



Higiene

- Sudadera reemplazable para mejor higiene

Tecnologías y etiquetas



D-ONE-ROTOR

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía

Certificaciones y normas

CE

MF
LD
-20°C +50°C
APTO HASTA 13 200 V



EN 50365
CLASE 0



GS-ET-29
CLASE 1

EN 170
1.2 2C

EN 166
1 SAT 89KN

Protección contra



Calor



Golpes



UV / IR



Eléctrico



Protección de la cabeza

ONYX2 JAUNE FLUO

CASCOS DE OBRA

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de producto	Casco específico
Casco específico	Casco antiarco
Material de la carcasa	ABS
Arnés textil	Poliamida
Rango de ajuste (cm)	53-64 cm
Material del arnés	Polietileno
Ajuste	D-One-Rotor®
Ventilación	Sin ventilación
Color principal	Amarillo
Puntos de fijación	6 puntos
Sudadera	Poliéster
Visera	Ninguno
Puntos de anclaje de la mentonera	4 puntos
Mentonera	Sin mentonera
Accesorios disponibles o de recambio	Portacredenciales, Escudo, Yugular, Protector de cuello, Logotipo, Ajuste del arnés de rueda y trinquete
Logotipo personalizable	No disponible
Resistencia a bajas temperaturas	-20°C
Resistencia a altas temperaturas	+50°C
Peso (g)	775
Peso (lbs)	1.705
Vida útil desde el primer uso	48 meses
Vida útil desde la fabricación	84 meses
Colores contenidos	Amarillo
Material de la mentonera	Polímero








ONYX2 JAUNE FLUO

CASCOS DE OBRA

Protección de la cabeza

Casco de obra de doble carcasa, equipado con visera, para protección contra arcos eléctricos y salpicaduras de metal fundido

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ONYX2JA	Amarillo Fluo	Ajustable	ONYX2 JAUNE FLUO	3295249286828	13295249286825	6	1	8.46 kg	33.5 cm	45.0 cm	77.5 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja