



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Asa de transporte

Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

 CATEGORÍA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

 UL-AR EN360
UL-AR EN360: 150 KG
AR 1983

Protección contra



Caídas



PROTECTOR ROUND AN12006T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Largo máximo (m)	6
Longitud ARA (m)	6
Longitud ARA (inch)	236.2206
Largo (m)	6
Color	Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	5,7
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Longitud (ft)	19.6849
Utilización del carrete	Vertical








PROTECTOR ROUND AN12006T


ANTICAÍDAS RETRÁCTILES


Protección anticaídas

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN12006T	Naranja	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	56.3 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Ancho caja

 Profundidad de la caja

 Altura caja