



# PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



## Beneficios

### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Asa de transporte

### Durabilidad

· Carcasa ABS resistente a los golpes

### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

## Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

## Certificaciones y normas

EN360  
RFU 11.062  
150 KG



UL-AR EN360  
UL-AR EN360: 150 KG

AR 1983

## Protección contra



Caídas



# PROTECTOR ROUND AN12010T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero galvanizado
Largo máximo (m)	10
Longitud ARA (m)	10
Longitud ARA (inch)	393.701
Color	Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	6
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Utilización del carrete	Vertical








# PROTECTOR ROUND AN12010T

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 10 metres

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN12010T	Naranja	10 m	PROTECTOR ROUND AN12010T	3295249195625	13295249195622	1	1	7.32 kg	56.5 cm	30.0 cm	14.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja