



Protección anticaídas

TRA 102

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Placa de fijación para montar el Protector Elevador en cabrestante o trípode



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

TRA 102

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Placa de fijación para montar el Protector Elevador en cabrestante o trípode

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Pletina
Composición del soporte principal	Aluminio
Color	Aluminio
Peso (kg) (kg)	0,860
Uso	Para cabrestante








TRA102

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Protección anticaídas

Placa de fijación para montar el Protector Elevador en cabrestante o trípode

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TRA102	Aluminio	Única	TRA102	3295249194192	13295249194199	1	1	1.0 kg	38.0 cm	14.5 cm	6.5 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height