




WXEPACONT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Transporte
- Almacenamiento

Certificaciones y normas

CLASS B

Protección contra



Caídas



WXEPACONT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Anclaje
Composición del soporte principal	Acero inoxidable, Fibra de vidrio
Longitud máxima (m)	8 m
Longitud mínima (m)	2 m
Longitud ajustable	Despliegue en 5 secciones
Elementos incluidos	Funda protectora
Color	Amarillo-Naranja
Número máximo de usuarios	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)








WXEPACONT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEPACONT	Amarillo-Naranja	Ajustable	WXEPACONT	7798408755068	0	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height